®Glutoclean

Impregnácia materiálov WPC a BPC

Technický informačný list

1l / Číslo výrobku 101101205 / EAN 4250295104303



Poskytuje povrchom z WPC (Wood-Polymer Composite/drevopolymérnych kompozitov) trvalú a neviditeľnú ochranu pred znečistením a stopami opotrebenia. Impregnácia zabraňuje vniknutiu tekutín do povrchu. Určené pre všetky povrchy z WPC v interiéri aj exteriéri.

- Dlhodobá ochrana pred olejovými, mastnými a vodnatými škvrnami
- chráni pred opätovným znečistením
- vystačí na 20 – 25 m²

Oblasť použitia

Ochrana WPC a BPC pre terasy, balkóny a záhrady: neviditeľne chráni povrchy pred nečistotami, olejom, tukom a vodnými škvrnami a uľahčuje čistenie.

Spracovanie

Používajte iba na suchý povrch. Povrch je potrebné najskôr očistiť. Impregnát nanášajte nezriedený valčekom alebo štetcom v tenkej, ale krycej vrstve. Účinnosť možno zvýšiť ďalšou aplikáciou metódou „mokré na mokré“. Pri tom nenanášajte viac impregnácie, ako dokáže povrch vstrebať. Po nanesení nechajte pôsobiť 10 minút a v prípade potreby odstráňte prebytočnú tekutinu savou suchou handričkou. Nesmú zostať žiadne šmuhy. Zaschnuté zvyšky možno odstrániť handričkou, ktorú ste predtým namočili do impregnáciu. Následná doba schnutia impregnáciu trvá jednu až dve hodiny. Počas tejto fázy schnutia sa na povrch nesmie vstúpiť a nesmie sa ošetrovať vlhkou látkou. Úplný účinok sa prejaví po 24 hodinách.

Úložisko

Nádobu uchovávajte dobre uzavretú na chladnom mieste, ale mimo dosahu mrazu. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámky

Pri ošetrovaní väčších plôch vždy pracujte po malých úsekoch. Povrchy citlivé na rozpúšťadlá alebo sklo pred aplikáciou chráňte a zakryte.

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden Tel.: +49(0)55 41 / 70 03-03 · www.glutoclean.de · info@glutolin.de

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto informačnom liste zodpovedajú našim praktickým skúsenostiam a laboratórnym vyšetreniam a vychádzajú zo súčasného stavu techniky. Môžu však predstavovať iba všeobecné odporúčania, ktoré neobsahujú žiadnu záruku vlastností. Keďže podmienky, za ktorých prebieha skladovanie, preprava a spracovanie, sú mimo nášho vplyvu, z týchto odporúčaní nemožno odvodiť žiadnu právnu záväznosť. Je povinnosťou používateľa overiť, či sú výrobky vhodné na ním zamýšľaný účel použitia za príslušných podmienok v danom objekte.